

Průvodce pro střechu, jak má být

Katalog Tondach



Řešení pro šikmé střechy





Střecha, jak má být

Pálené střešní tašky Tondach jsou spojením osvědčeného **přírodního materiálu s inovativními technologickými postupy**. Ať už pokrýváte novou střechu nebo rekonstruuje starou, její krásu si budete užívat po mnoho let.

Pořádná střecha ovšem nevyniká jen svým vzhledem. Chrání váš dům před nepřízní počasí a spolu s dalšími produkty pod hlavičkou Wienerberger vytváří zdravý domov pro celou rodinu. Můžete se spolehnout na její dlouhou životnost i nezávadnost pro životní prostředí.

Nechte se provést možnostmi pro vaši střechu od jedničky na trhu.

Obsah průvodce pro střechu, jak má být

KDYŽ PLÁNUJETE POKRÝVAT



Co vzít
v úvahu

Přednosti pálené tašky | 6
Tondach

Povrchové úpravy tašek | 8
Tondach

Které střešní tašky | 10
Tondach jsou
nejvhodnější pro
váš dům?

KDYŽ VYBÍRÁTE STŘEŠNÍ KRYTINU



Pálené tašky
do detailu

Produktové skupiny:

Moderní | 12


Univerzální | 22

Klasické | 30

Historické | 36

Doplňky | 42

KDYŽ CHCETE
POŘÁDNOU STŘECHU



Pro zdravý
domov

Komplexní systém střech Tondach	44
Doplňkové hydroizolační vrstvy	45
Tepelně-izolační systém střech Tondach iRoof	46
Fotovoltaika na střechy Tondach	48

KDYŽ V TOM NEHCETE
BÝT SAMI



Jsme tu
pro vás

Služby	50
Záruka	53
Kam se obrátit	54
Oblastní manažeři	55

Přednosti pálené tašky Tondach

Ryze přírodní materiály a přísný systém kontroly zaručují **100% zdravotní nezávadnost**.



Precizní zpracování na vysoké řemeslné úrovni vytváří odolnou krytinu s **životností až 100 let** bez potřeby údržby.



Nejmodernější technologií je dosaženo **mimořádně hladkého povrchu**, odolnějšího proti usazování nečistot. Ptačí trus ani kyselá dešť nenaruší povrch pálených tašek.



Kvalitní přírodní pigmenty a náročná technologie vypalování při teplotách nad 1000 °C zajišťují **bezkonkurenční barevnou stálost**.





Snadná výměna

jednotlivých střešních tašek zajišťuje jednoduchou údržbu střechy po celou dobu její životnosti. Vysoká variabilita umožňuje do střechy snadno doplnit střešní okno, světlík nebo odvětrání.



Extrémní odolnost

materiálu chrání dům před nejhoršími povětrnostními vlivy a rozmary počasí.



Promyšlený systém dvojitého drážkování

zabezpečuje rychlý odvod vody a pomáhá chránit budovu před vlhkostí a prachem.



Výběr suroviny a výjimečný způsob zpracování garantují **špičkovou mechanickou pevnost** a **mrazuvzdornost** při optimální hmotnosti a tloušťce krytiny.

Povrchové úpravy tašek Tondach

Správně zvolená povrchová úprava může výrazně snížit riziko zanášení střechy nečistotami. U nás si vybere opravdu každý – ten, kdo chce, aby střecha získala co nejdříve patinu, i ten, kdo preferuje, aby střecha vypadala stále jako nová.



Režná

Režná taška je **bez povrchových úprav**, její barva je závislá na složení suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem usazenin může v průběhu delších časových období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná patina. Užité vlastnosti tašky se však nemění.



Engoba

Engoba je taška s matnou až pololesklou povrchovou úpravou. Na vysušené tašky se před vypálením nanese vrstva **keramické směsi obohacené o přírodní oxidy kovů**. Po vypálení je tato vrstva součástí tašky, zajišťuje taškám **stálobarevnost po celou dobu životnosti** a minimalizuje zanesení střechy nečistotami.



Glazura

Glazura je nejvyšší stupeň povrchové úpravy, která zabraňuje usazování nečistot a biologických materiálů. Vzniká identicky jako engoba. Glazura zajišťuje **lesklý, luxusní a vysoce odolný** povrch střešní krytiny.

NOVÝ ODTÍN ENGOBA GRAFEN


 N

Zahálili jsme naše tašky do nového odstínu. „**Engoba grafen**“ přináší ještě temnější černou a je v naší nabídce barev bez příplatku. Vybírejte z modelů **Planoton 11**, **Renoton 14**, **Renoton 11** a **Sensaton 11**.



 NOVINKA



Střecha je vrchol krásy

Pořádná střecha se pozná. Lichotí vašemu domu a perfektně **zapadá do české krajiny**.
Barvy, které neblednou, odolný povrch a navíc ještě podkroví.

Sedlová či valbová **šikmá střecha** jen tak nezestárne. Její krásu si budete užívat po mnoho let.

**Střecha, jak má být.
Stavte pořádně. Tondach**

Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům?

Zjednodušte si výběr a inspiруйте se naším doporučením podle charakteru domu.



Soulad moderního designu a funkčnosti

Řešení pro moderní střechu v souladu se současnými architektonickými trendy. Moderní pálené tašky jsou jasnou volbou pro všechny zákazníky, kteří ocení čistý, jednoduchý a přitom originální design.



Přizpůsobí se každé střeše

Pálená krytina pro všechny druhy staveb se snadnou instalací a v bohaté barevné škále. Naplní představy zákazníků, kteří hledají moderní a zároveň plně variabilní řešení střechy.



Klasické

Traditon 14
Traditon 11



30



Spolehlivost a tradice

Klasické pálené tašky prověřené časem. Ideální pro všechny zákazníky, kteří se spoléhají na léty prověřený materiál, jehož přirozená krása a šarm citlivě doplní tradiční výstavbu, aby zapadla do okolní krajiny.



Historické

Bobrovka



36



Inspirace z minulosti

Jedinečné pálené tašky, které jsou již po tisíciletí symbolem bezpečí a přirozené krásy. Jsou vhodné pro rekonstrukci střech historických objektů při zachování tradic a původního rázu stavby.



Planoton 11 Engoba grafen



→
Vytváří
klidnou,
rovnou
strukturu

Moderní velkoplošná taška
s možností posuvu o 25 mm



Moderní

U moderních střech vsaďte na spojení nejnovějších architektonických trendů a maximální funkčnosti. Tašky vynikají svým designovým provedením, které se propíše do celé střechy.

Planoton 11

Planoton 14

Contiton 12

V11



Planoton 11 (Figaro 11)

posuvná taška

Moderní plochá velkoformátová taška s minimalistickým designem vytváří unikátní vzhled střešního pláště.

Technické údaje	Planoton 11
Celková šířka [mm]	277
Celková délka [mm]	470
Krycí délka [mm]	360–385
Doporučená krycí délka [mm]	365–380
Hmotnost 1 ks [kg]	3,9
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 10,9



Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°


Rezná

Engoba červená

Engoba hnědá

**Glazura Amadeus
černá**

Engoba grafen



Planoton 11 / Engoba hnědá



Planoton 11 / Engoba hnědá

Planoton 14

(Figaro Deluxe)

posuvná taška

Plochá taška, která je v souladu se současnými architektonickými trendy. Vhodná pro moderní stavby vyžadující plochou krytinu bez zdobných prvků, žlábků a vln.

Technické údaje	Planoton 14
Celková šířka [mm]	240
Celková délka [mm]	421
Krycí délka [mm]	280–347
Doporučená krycí délka [mm]	290–337
Hmotnost 1 ks [kg]	3,2
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 13,7

Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

vyrobeno v koncernu



Engoba granit



Planoton 14 / Engoba granit



Planoton 14 / Engoba granit

Contiton 12


(Stodo 12)

posuvná taška

Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je optimální i pro rekonstrukce.

Technické údaje	Contiton 12
Celková šířka [mm]	275
Celková délka [mm]	433
Krycí délka [mm]	323–363
Doporučená krycí délka [mm]	333–353
Hmotnost 1 ks [kg]	3,5
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 12

Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



[Podívejte se na video](#)



Rezná



Engoba měděná



Engoba černá



Engoba tmavě hnědá



Engoba šedá



Glazura kaštanově hnědá



Glazura břidlicově černá



Glazura Amadeus natur



Glazura Amadeus černá



Contiton 12 / Glazura břidlicově černá



Contiton 12 / Glazura Amadeus natur

V11

posuvná taška

Luxusní plochá taška v jedinečném designu studia F. A. Porsche s působivou hrou světla a stínů na unikátně tvarovaném V profilu.

Technické údaje	V11
Celková šířka [mm]	272
Celková délka [mm]	480
Krycí délka [mm]	365–395
Hmotnost 1 ks [kg]	4,4
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 10,9

Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

vyrobeno v koncernu



[Podívejte se na video](#)



Engoba anthrazit



Engoba basalt



Engoba titanium





Sensaton 11 Engoba grafen



Vhodná
i pro nízké
sklony
od 12°

Posuvná drážková taška odolná proti
povětrnostním vlivům



Univerzální

Pro všechny druhy staveb nabízíme variabilní řešení v bohaté barevné škále. Univerzální pálenou krytinu instalujete snadno, a to i pro různé sklony střech.

Sensaton 11

Renoton 11

Renoton 14



Sensaton 11

(Samba 11)

posuvná taška

Je vhodná i pro nízké sklony střech a díky možnosti posunu při laťování se hodí pro novostavby i rekonstrukce.

Technické údaje	Sensaton 11
Celková šířka [mm]	280
Celková délka [mm]	470
Krycí délka [mm]	355–380
Doporučená krycí délka [mm]	360–375
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 11,5



Sklon střechy	
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	12°



Rezná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba grafen



Glazura Amadeus
červená




Glazura Amadeus
hnědá



Glazura Amadeus
černá



Sensaton 11 / Engoba hnědá



Sensaton 11 / Glazura Amadeus červená

Renoton 11 (Hranice 11)


posuvná taška

Velkoplošná, hospodárná drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce až o 60 mm. Hodí se i pro rekonstrukce všech typů střech.

Technické údaje	Renoton 11
Celková šířka [mm]	277
Celková délka [mm]	465
Krycí délka [mm]	340–400
Doporučená krycí délka [mm]	360–380
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 10,8




Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°





Renoton 11 / Engoba červená



Renoton 11 / Engoba grafit

Renoton 14

(Brněnka 14)

posuvná taška

Drážková taška s možností variabilního posunu je moderní verzí nejklassičtější tašky francouzského typu. Vhodná pro novostavby i rekonstrukce všech typů střech.

Technické údaje	Renoton 14
Celková šířka [mm]	245
Celková délka [mm]	400
Krycí délka [mm]	280–340
Krycí délka [mm]	290–330
Hmotnost 1 ks [kg]	2,9
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 14,5



[Podívejte se na video](#)

Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezních krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.



Rezná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba grafen



Glazura Amadeus
červená



Glazura Amadeus
černá



Renoton 14 / Engoba hnědá



Renoton 14 / Engoba červená





Klasické

Klasické pálené tašky dodají šarm a krásu tradiční výstavbě i zemědělským stavbám se šikmou střechou. Vsaďte na léty osvědčený materiál a sladte svůj dům s okolní krajinou.

Traditon 14

Traditon 11



Traditon 14

(Francouzská 14)

Klasická drážková krytina se zesíleným středem i okrajem a dvojitým drážkovaním vytváří na střechách živě působící strukturu povrchu.

Technické údaje	Traditon 14
Celková šířka [mm]	245
Celková délka [mm]	400
Krycí délka [mm]	335
Hmotnost 1 ks [kg]	3
Spotřeba na 1 m ² [ks]	14,6


Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°


Režná

Engoba červená



Traditon 14 / Engoba červená



Traditon 14 / Režná

Traditon 11

(Falcovka 11)

Klasická drážková krytina francouzského typu vytváří plastickou strukturu s vysokou těsností. Moderní velkoformátový tvar tašky umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí střechy.

Technické údaje	Traditon 11
Celková šířka [mm]	275
Celková délka [mm]	433
Krycí délka [mm]	390
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Spotřeba na 1 m ² [ks]	11,1



Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



Režná



Engoba měděná



Engoba hnědá



Engoba černá




Glazura kaštanově
hnědá



Glazura břidlicově
černá



Traditon 11 / Engoba měděná



Traditon 11 / Glazura kaštanově hnědá





Historické

Pokryvejte s citem pro zachování tradičního rázu budov. Využijte jedinečnou střešní krytinu pro rekonstrukce historických objektů vhodnou i pro malé a velmi členité střechy.


Bobrovka



Bobrovka

18×38

Taška bobrovka patří k historicky nejstarším a nejznámějším krytinám. Hodí se i k pokládce na oblé a zborcené plochy střech – oblé vikýře, kuželové plochy atd.



[Podívejte se na video](#)

Technické údaje	Bobrovka / Režná
Celková šířka [mm]	180
Celková délka [mm]	380
Hmotnost 1 ks [kg]	1,6
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 36

Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

vyrobeno v koncernu



**Režná /
kulatý řez 18×38**



**Režná / segmentový
řez 18×38**



Režná / kulatý řez 18x38



Režná / kulatý řez 18x38

Bobrovka

19×40

Hladká střešní krytina, lze pokládat na šupinové či korunové krytí. Slouží k vykrytí různých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). V tomto formátu je k dispozici v několika barevných provedeních.

Technické údaje	Bobrovka / Engoba/Glazura
Celková šířka [mm]	190
Celková délka [mm]	400
Hmotnost 1 ks [kg]	2
Spotřeba na 1 m ² [ks]	od 30,4

Sklon střechy	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

vyrobeno v koncernu


**Engoba červená
19×40**

**Engoba měděná
19×40**

**Engoba hnědá
19×40**

**Engoba antik
19×40**

**Engoba nero
19×40**

**Engoba černá
19×40**

**Engoba šedá
19×40**

**Glazura Amadeus
černá 19×40**

**Glazura Amadeus
natur 19×40**



Engoba červená 19×40



Engoba měděná 19×40






Doplňky

Aby vám střecha vydržela několik generací, spolehněte se na komplexní střešní systém. Vedle střešních tašek a keramických doplňků nabízíme také pojistné hydroizolační fólie a tepelně-izolační systém střech, který zabrání přehřívání interiéru v letním a úniku tepla v zimním období.


Tondach FOL

Tondach iRoof



Komplexní systém střech Tondach

Střecha s keramickou krytinou s životností až 100 let si žádá použití kvalitních materiálů v celé své skladbě včetně detailů.


1

Pálené střešní tašky a doplňky

Pálené výrobky Tondach se vyznačují dlouhou životností a barevnou stálostí.

2

Podstřešní fólie (DHV)

Vysoce difuzní, paropropustné pojistné hydroizolační fólie s inovativními vlastnostmi.

3

Tepelně-izolační systém iRoof

Moderní a efektivní řešení pro novostavby i rekonstrukce.

4

Řešení pro odvětrání střechy

Kompletní systém pro odvětrání střechy z větracích tašek, kompletů a pásů.

5

Prosvětlení a střešní výlezy

Elegantní způsoby prosvětlení interiéru a osvědčené střešní výlezy.

6

Anténní a solární prostupy

Bezproblémové řešení průchodu kabelů bez narušení funkčního těsnění střechy.

7

Sněhový systém

Účinný systém proti nekontrolovanému sesuvu sněhu.

8

Pochůzný systém, držáky, přichytky a háky

Komplexnost řešení i v tom nejmenším detailu.

Doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) Tondach FOL



Tondach FOL Mono Premium

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace určená pro nejpřísnější třídy těsnosti (možnost spojovat horkovzdušným svařováním nebo chemickým rozpouštědlem za studena).

Technické údaje	Tondach FOL Mono Premium
Hmotnost m ²	360 g
Paropropustnost S _d	0,20 m
Pevnost v tahu	420 N / 490 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 25 m = 37,5 m ²



Tondach FOL Mono Complete

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s integrovanými samolepicími páskami. Zvýšená mechanická a teplotní odolnost. Unikátní funkce utěšňování hřebíků.

Technické údaje	Tondach FOL Mono Complete
Hmotnost m ²	340 g
Paropropustnost S _d	0,3 m
Pevnost v tahu	800 N / 500 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m ²



Tondach FOL Thermo DT

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s povrchovou vrstvou z polyuretanu a integrovanou samolepicí páskou zajišťující větotěsnost a zlepšenou tepelnou izolaci.

Technické údaje	Tondach FOL Thermo DT
Hmotnost m ²	210 g
Paropropustnost S _d	0,15 m
Pevnost v tahu	380 N / 350 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m ²



Tondach FOL Mono DT

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo. S integrovanou samolepicí páskou (větotěsnost).

Technické údaje	Tondach FOL Mono DT
Hmotnost m ²	180 g
Paropropustnost S _d	0,15 m
Pevnost v tahu	300 N / 270 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m ²



Tondach FOL Mono

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo.

Technické údaje	Tondach FOL Mono
Hmotnost m ²	180 g
Paropropustnost S _d	0,15 m
Pevnost v tahu	300 N / 270 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m ²



Tondach FOL S

Difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění.

Technické údaje	Tondach FOL S
Hmotnost m ²	145 g
Paropropustnost S _d	0,02 m
Pevnost v tahu	280 N / 230 N
UV odolnost	3 měsíce
Rozměry role	1,5 m × 50 m = 75 m ²

Tepelně-izolační systém střech Tondach iRoof

*Poznejte moderní a vysoce efektivní řešení
tepelně-izolačního systému střech.*

- ▮ Zabrání přehřívání interiéru v letním a úniku tepla v zimním období.
- ▮ Střecha bez tepelných a akustických mostů.
- ▮ Úspora místa v podkroví.
- ▮ Možnost přiznání dřevěných prvků krovu v interiéru.
- ▮ Pro novostavby i rekonstrukce.



Katalog iRoof


Tvarově stálé **tepelně-izolační desky Tondach Thermo** z tvrdé pěny (PIR) ve variantách **Classic, Comfort** a **Classic Alu** nabízí řešení zateplení střech pro novostavby i rekonstrukce ve třech systémových skladbách Tondach iRoof Top, Uni a Renova.



Tloušťka Tondach Thermo desky [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220
Ekvivalent tloušťky tepelné izolace z běžného izolačního materiálu [mm]	150	190	240	280	330	370	400	440

Úplné technické informace najdete v katalogu iRoof.

Tondach iRoof Tepelně-izolační desky Tondach Thermo




Tondach Thermo Classic

Použití

iRoof Top
iRoof Uni
iRoof Renova

- > Univerzální pro všechny doporučené skladby iRoof.
- > Možnost oboustranného použití – vhodné i pro členité střechy.
- > S příslušnou střešní fólií Tondach lze použít i do nízkých sklonů střech (pro všechny třídy těsnosti DHV).



Tondach Thermo Comfort

Použití

iRoof Top
iRoof Uni

- > Vhodné pro jednoduché (sedlové) typy střech.
- > Nakaširovaná střešní fólie Tondach se samolepicími páskami pro dokonalé napojení.
- > Úspora pracnosti při samotné pokládce díky integrované střešní fólii.



Tondach Thermo Classic Alu

Použití

iRoof Top
iRoof Renova

- > Vhodné pro rekonstrukce a renovace střech, při požadavku na difuzně uzavřený systém.
- > Možnost oboustranného použití.
- > S příslušnou střešní fólií lze použít i do nízkých sklonů střech.

Vlastnosti

Formát	2 400 × 1 020 mm = 2,44 m ² (montážní rozměr 2 380 × 1 000 mm = 2,38 m ²)
Tloušťka desky [mm]	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220
Pero/drážka	po celém obvodu



iRoof Top



iRoof Uni



iRoof Renova

Wevolt

wienerberger.cz




Krásná střecha plná energie

Wevolt X-Tile

Vyřešte zdražování energií elegantně a nechte krásu vaší střechy zářit s **fotovoltaikou**

Wevolt X-Tile. Ladně splývá s taškami, dodá domu šmrnc a vám energetickou soběstačnost.



**Fotovoltaika, jak má být.
Stavte pořádně. Wienerberger**


Wienerberger

Fotovoltaika na střechy Tondach

Pomáháme lidem najít kvalitní fotovoltaické řešení ve spojení s naší dlouholetou zkušeností v oblasti střešních krytin Tondach.



[Podívejte se
na video](#)

Wienerberger Wevolt X-Tile představuje profesionální řešení čerpání solární energie, která dopadá na váš dům, šetří náklady na energii a umožňuje vám se stát částečně nebo plně nezávislími na dodávkách elektrické energie ze sítě.

Fotovoltaické moduly X-Tile jsou kompatibilní s pálenou střešní krytinou Tondach Planoton 11, Renoton 11 a zapadají tak do kompletního systémového řešení Tondach.

Estetické bezrámové řešení je plně integrované do střechy.

30 let záruka na lineární výkon a řemeslné zpracování

20 let záruka na systémové řešení střechy Tondach

bez nutnosti instalovat nosnou konstrukci, montuje se místo střešních tašek

Vaše střecha bude krásná. A navíc bude vaši domácnost nabíjet energií.



Plánujete střechu? Rádi vám s tím pomůžeme

Se střešní krytinou Tondach budete v suchu! Můžete se na nás s důvěrou obrátit – provedeme vás výběrem vhodné krytiny, zkalkulujeme, kolik materiálu budete potřebovat a co vás to bude stát. S našimi službami půjde vše hladce a výsledkem bude pořádná střecha.

Výpočet spotřeby materiálu a cenová nabídka

**Nechte si ZDARMA spočítat
střechu od našich odborníků.**

Jaké tašky vybrat a kolik jich budete potřebovat? Vyplňte formulář na webu a my vám to přesně spočítáme. Kalkulaci zvládneme i bez technické dokumentace.

Co získáte?

Návrh ideálního řešení, které garantuje při správném použití všech prvků 100% funkčnost budoucího střešního systému.




**Na šikmou
střechu
kalkulace
na rovinu**

Vzorky vybraných tašek ZDARMA

Potřebujete se přesvědčit, jak vypadají vámi vybrané tašky ve skutečnosti? Tomu rozumíme. Ověřte si jejich barevnost a vzhled povrchové úpravy na vlastní oči. Vyberte, který model tašky, barvy a povrchové úpravy chcete poslat domů – stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Co získáte?

Vzorky vybraných tašek, abyste viděli, jak bude vypadat vaše pořádná střecha.



Vizualizace střechy online

Navrhněte si střechu podle vašich představ a hned si ji prohlédněte ve 3D modelu na našem webu. Střechu si navrhněte ze všech dostupných střešních krytin, můžete měnit barvu fasády, okapů nebo oken. Můžete si také zobrazit volitelné keramické i nekeramické doplňky (jako sněhové háky nebo fotovoltaické moduly). Vizualizaci si můžete uložit, vytisknout nebo sdílet.

Co získáte?

Jasnou představu o tom, jak bude vypadat vaše střecha.



Wienerberger e⁴ dům

V programu **Wienerberger e⁴ dům** víme, co potřebuje pořádný dům. Držíme se osvědčených řešení a garantujeme stavební materiál i slevy u partnerů. S firmou nebo bez ní, hlavně pořádně!

Pořádný dům bez starostí



Výhody programu e4:

- ▄ online konfigurator e4 domu,
- ▄ garance dodržení dohodnuté ceny domu,
- ▄ pomoc s vyřízením dotace na výstavbu e4 domu,
- ▄ ověřené stavební firmy,
- ▄ konstrukční a funkční řešení domu,
- ▄ certifikovaný projektant,
- ▄ slevy na stavební materiál.

e4dum.cz


Wienerberger

Na kvalitní střechu dlouhá záruka



Za výsledky naší práce si stojíme, děláme ji pořádně. Proto z našich závodů vycházejí kvalitní střešní krytiny, na které můžeme dát 33letou záruku.

Záruka All Inclusive platí na mrazuvzdornost střešních tašek Tondach a funkčního keramického příslušenství. V případě zjištění skryté vady vám dodáme novou krytinu a provedeme pokládku nebo poskytneme její úhradu za ceny obvyklé.

Bezplatně dodáme nové tašky a keramické příslušenství Tondach nebo nekeramické příslušenství Tondach Tuning do místa stavby a provedeme výměnu vadných výrobků ve střešním plášti.



Na českou střechu česká střešní krytina

Výrobní závody

Hranice

VYRÁBÍME:

- Planoton 11
- Renoton 11
- Renoton 14
- Traditon 14
- Sensaton 11

Stod

VYRÁBÍME:

- Contiton 12
- Traditon 11
- Malý prejz
- Velký prejz

V Hranicích si můžete prohlédnout naše tašky ve větších plochách přímo před výrobním závodem, kde jsou pro vás přístupné nepřetržitě.

V Hranicích, Stodu a v experience centru Jirčany pravidelně školíme pokrývače, odborníky v rámci permanentního zdokonalování služeb Wienerberger.



Jsme tu pro vás

Řešíme tisíce střech každý rok. I pro vás budeme správným partákem pro zastřešení novostavby i při rekonstrukci vaší střechy. Zodpovíme každou otázku na střešní krytinu i střešní plášť.

S čím vám pomůžeme?


- ▮ **Poradíme s výběrem** nejlepší kombinace ověřených **materiálů**.
- ▮ **Poskytneme** vám veškeré **technické informace**, případně poradíme s konkrétním požadavkem.
- ▮ **Spočítáme spotřebu** střešní krytiny a potřebných doplňků a poskytneme **výhodnou cenovou nabídku**.
- ▮ **Pomůžeme** se správným **výběrem střešní krytiny** a doplňků dle vašich požadavků.
- ▮ Doporučíme vám **realizační firmy**.

Kam se obrátit?

Zákaznická linka Tondach

+420 800 240 250

info@tondach.cz



Technické poradenství



Key account manažer projektanti

- ▮ Poradenství
- ▮ Školení na stavební systém Wienerberger
- ▮ Podpora projektantům a architektům
- ▮ Představení novinek ve stavebnictví

Technický poradce pro střechy Tondach

Rudolf Prus | +420 602 552 916, rudolf.prus@tondach.cz

Technický poradce pro tepelné izolace iRoof

Pavel Kaderka | +420 607 182 797, pavel.kaderka@wienerberger.com

Oblastní manažeři



Jste na začátku a **potřebujete se zorientovat v našem sortimentu** nebo **doporučit nejlepší produkty pro pokládku nebo rekonstrukci střechy?** Oblastní manažer je váš člověk.

Kompletní informace o produktech Tondach



Kompletní portfolio výrobků je dostupné na www.tondach.cz



Stáhněte si ceník výrobků Tondach





Kompletní systém pro rekonstrukci střechy

Pálená taška Tondach odolá krupobití, sněhu i dešti a navíc její barva nikdy nevybledne. Pořádná střecha není jen o pálené tašce, proto vám nabízíme kompletní řešení střešního pláště.

**Střecha, jak má být.
Stavte pořádně. Wienerberger**



Wienerberger



**Pořádný
dům pro vás
a vaše děti**

S pálenými cihlami Porotherm a střešními taškami Tondach **postavíte zdravý dům**, ve kterém se vám i vašim dětem bude žít komfortně a bezpečně.

V programu Wienerberger e4 dům vám navíc nabídneme osvědčenou kombinaci výrobků pro stavbu a doporučíme spolehlivou stavební firmu.

 **Porotherm**  **Tondach**



Kompletní systém pro váš dům od jednoho výrobce

Společnost Wienerberger potvrzuje roli lídra na trhu a nabízí ucelený sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály vynikají řadou výjimečných vlastností. Bydlení v nich je zdravé a komfortní. Pro vaši stavbu si z portfolia společnosti Wienerberger vyberete zdicí systém **Porotherm**, pálené střešní tašky **Tondach**, lícové cihly a obkladové pásy **Terca** a dlažbu **Penter** a **Semmelrock**.

 **Porotherm**

 **Tondach**

 **Terca**

 **Penter**

Semmelrock
stein+design™

Tondach
Řešení pro šikmé střechy

Porotherm
Řešení pro cihelné zdivo

Terca
Řešení pro fasádu

Semmelrock
Řešení pro dlažby

Penter
Řešení pro dlažby



Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

+420 800 240 250
info@wienerberger.cz

wienerberger.cz



Wienerberger CZ



@wienerbergercz



Wienerberger